

на приобретение оборудования МБОУ СОШ № 16 для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда»

«12» ноября 2015 год

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-проводительной документацией: товарной товарно-транспортной накладной, в том числе с учетом-фактурой, паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации, копиями сертификатов (декларацией о

ментацией: товарной/товарно-транспортной накладной, в которой
портом изделия, инструкции по эксплуатации, копиями сертификатов

Директор ООО «Солар»
Хрущев Н.В.

соответствии) обязательными для данного вида товара (если товар подлежит сертификации) документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, актом выполненных работ.

2.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

2.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

2.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика и счетом/счетом-фактурой.

2.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

3.3. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

3.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.). Объем гарантий качества составляет 100%.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение);
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.

Директор
Арун

Арун



**КОПИЯ
ВЕРНА**

4.2. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

4.3. Во всем остальном заказчик руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6. от 25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990 года.

4.4. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней с даты поставки товара на склад Заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.

4.6. Замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования Заказчиком.

4.7. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта об ассортименте, считается не поставленным.

4.8. При приемке товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.9. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1. Уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.3. Передать Заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 и 3.3 настоящего контракта.

5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему контракту, предоставить документы по качеству.

5.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Заказчиком заменить товар ненадлежащего качества.

5.1.7. Уведомить заказчика в течение 2 (двух) дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара.

5.2. Обязанности заказчика

Варенков М.В. с.с.ч. 16
Архива ЛВ

КОПИЯ
ВЕРНА

5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение), действующей нормативной документацией.

5.2.2. Обеспечить проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

5.2.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена контракта составляет 743915 (семьсот сорок три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 41 копейка НДС не облагается.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).

Источник финансирования: средства местного бюджета.

6.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и контрактом. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.


Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.4. Оплата за поставленный товар, сборку, установку, монтаж оборудования, ремонт откосов осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня представления Поставщиком Заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/ товарно-транспортная накладная, счет/счет-фактура, акт выполненных работ).

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

Директор
Иванов



6.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.7. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств местного бюджета (КБК 925000000000000000310).

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии или перечислением денежных средств на счет Заказчика, на сумму 48373 (сорок восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 67 копеек (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта.

7.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Поставщиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Поставщика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

7.5. Возврат Поставщику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

7.6. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

Директор МБОУ СОШ № 16
Хрушев Хрушева ЛВ



обязательства), предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в виде фиксированной суммы в размере 74391 (семьдесят четыре тысячи триста девяносто один) рубль 00 копеек, фиксированный размер штрафа устанавливается Заказчиком в период подготовки проекта Контракта и рассчитывается от его цены определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» (далее - постановление № 1063):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, взыскивается штраф в виде фиксированной суммы в размере 18597 (восемнадцать тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 88 копеек, фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта Контракта и рассчитывается от его цены определенном согласно вышеуказанному постановлению № 1063:

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:


$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

Директор ООО «СММ МБ»
Ирина Крулева МБ



С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле

$$C = C_{\text{цб}} \times \text{ДП}$$

где:

$C_{\text{цб}}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$K = \frac{\text{ДП}}{\text{ДК}} \times 100\%$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также возмещения убытков.

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения

Директор МБОУ СОШ № 16
Хрулев А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций, другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильно в связи с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, вносятся в контракт дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются неотъемлемой частью:

Директор МБНУ СМН №6
Грузь Хрулев МВ



Приложение – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:**Заказчик**

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 16
Белоглинского района»
Юридический адрес: 353050, Краснодарский
край, с. Новопавловка, ул. Соболя, 58
ИНН 236006516, КПП 236001001
р/с 40701810000003000013
в РКЦ Тихорецк г. Тихорецк
БИК 040373000, л. сч. 925510180
тел./факс 8 (86154) 94238

Поставщик

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Реабилитационной Техники - Юг»
Юридический адрес: 350051 г. Краснодар,
Монтажников, д. 1/4, ком. 903
Фактический адрес: 350051 г. Краснодар,
Монтажников, д. 1/4, ком. 903
Номер контактного телефона 8(861)292-78-
79e-mail: bsreda@yandex.ru
ИНН 2308191658 КПП 230801001 ОГРН
1122308008437 ОКПО 09417256
р/с 40702810447200000310 в Филиале
«Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.
Краснодар
к/с 30101810400000000700 БИК 040349700



Директор МБОУ СОШ № 16
Л.П. Залитко
На основании Устава



Директор
Н.Д. Москаленко
На основании Устава
М.П.



КОПИЯ
ВЕРНА

Директор МБОУ СОШ № 16
Залитко Л.П.

Приложение к контракту
от «12» ноября 2015 г. № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/ п	Наименование, характеристика поставляемого товара	Страна происхождения товара	Ед. из м.	Количе ство	Цена за единицу	Сумма																
1.	Кнопка вызова для инвалидов с установкой (соответствие СП 59.13330.2012) <table><tr><td>Рабочая частота, Мгц</td><td>433</td></tr><tr><td>Погрешность частоты, Мгц</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Степень влагозащиты</td><td>Сильная</td></tr><tr><td>Питание внешний адаптер AC220V/DC12V</td><td>соответствие</td></tr><tr><td>Срок службы батареи, мес.</td><td>18</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>82</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>65</td></tr><tr><td>высота, мм</td><td>28</td></tr></table>	Рабочая частота, Мгц	433	Погрешность частоты, Мгц	0,5	Степень влагозащиты	Сильная	Питание внешний адаптер AC220V/DC12V	соответствие	Срок службы батареи, мес.	18	Длина, мм	82	Ширина, мм	65	высота, мм	28	Страна происхождения товара Россия	шт	1	1907,46	1907,46
Рабочая частота, Мгц	433																					
Погрешность частоты, Мгц	0,5																					
Степень влагозащиты	Сильная																					
Питание внешний адаптер AC220V/DC12V	соответствие																					
Срок службы батареи, мес.	18																					
Длина, мм	82																					
Ширина, мм	65																					
высота, мм	28																					
2.	Тактильная пиктограмма (направление движения, пути эвакуации, с/у, номера этажей, столовая, доступность) (Соответствие СП 59.13330.2012) <table><tr><td>Общая толщина тактильного знака, мм</td><td>4</td></tr><tr><td>Высота рельефа, мм</td><td>2</td></tr><tr><td>Материал</td><td>пластик</td></tr><tr><td>крепление</td><td>двухсторонняя клеящая лента</td></tr><tr><td>Размер, мм</td><td>200x200</td></tr></table>	Общая толщина тактильного знака, мм	4	Высота рельефа, мм	2	Материал	пластик	крепление	двухсторонняя клеящая лента	Размер, мм	200x200	Страна происхождения товара Россия	шт	13	350,58	4557,54						
Общая толщина тактильного знака, мм	4																					
Высота рельефа, мм	2																					
Материал	пластик																					
крепление	двухсторонняя клеящая лента																					
Размер, мм	200x200																					
3.	Тактильная пиктограмма "Доступность для инвалидов всех категорий", доступность для слепых (Соответствие СП 59.13330.2012) <table><tr><td>Общая толщина тактильного знака, мм</td><td>4</td></tr><tr><td>Высота рельефа, мм</td><td>2</td></tr><tr><td>Материал Пластик, мм</td><td>3</td></tr><tr><td>крепление</td><td>двухсторонняя клеящая лента</td></tr><tr><td>Размер, мм</td><td>150x150</td></tr></table>	Общая толщина тактильного знака, мм	4	Высота рельефа, мм	2	Материал Пластик, мм	3	крепление	двухсторонняя клеящая лента	Размер, мм	150x150	Страна происхождения товара Россия	шт									
Общая толщина тактильного знака, мм	4																					
Высота рельефа, мм	2																					
Материал Пластик, мм	3																					
крепление	двухсторонняя клеящая лента																					
Размер, мм	150x150																					



*Директор МБОУ СОШ № 16
Круть Крутьба М*

КОПИЯ
ВЕРНА

4.	Парта ученическая с изменяющимся углом наклона		Страна происхождения товара Россия				
	столешницы и передние экраны выполнены из МДФ, толщина, мм	16					
	столешницы и передние экраны обрамление кант ПВХ, толщина, мм	2					
	регулируемый угол наклона рабочей поверхности в пределах диапазона, градус	0 - 24					
	габаритные размеры стола, см	500*1200					
	высота регулируемая, см	540/580/640					
	каркас стола изготовлен из стальной трубы прямоугольного сечения, окрашенной порошковыми красителями, стойкими к химическим и механическим воздействиям, открытые торцы каркаса закрыты полимерными подпятниками, предотвращающие повреждение напольного покрытия;						
	Цвет маркировки	по согласованию с заказчиком					
5.	Поручень к унитазу откидной с креплением к полу из нержавеющей стали с установкой (Соответствие СП 59.13330.2012)		Страна происхождения товара Россия				
Тип откидной с креплением к полу	соответствие						
Материал, труба нержавеющая сталь	Соответствие						
в состав входят шурупы и саморезы для крепления							
Диаметр трубы, в пределах диапазона, мм	38						
6.	Поручень к унитазу Г-образный с креплением к полу и стене из нержавеющей стали с		Страна происхождения товара Россия	шт	1	4860,00	4860,00



КОПИЯ
ВЕРНА

*Директор МБОУ СОШ № 16
Аруба Аруба МБ*

	установкой(Соответствие СП 59.13330.2012)					
	Тип поручня поручень с креплением к полу и стене	соответствие				
	диаметр трубы, в пределах диапазона, мм	38				
	в состав входят шурупы и саморезы для крепления					
	Материал нержавеющая сталь	соответствие				
7.	Доводчик для дверей с установкой	Страна происхождения товара Россия				
	Рычажная тяга регулируемая по высоте, мм	14				
	Угол фиксации в открытом положении, градус	150				
	Угол открывания, градус	180				
	Тормоз открывания настраивается, градус	75	шт	2	6090,45	12180,90
	вес, кг	2,2				
	Высота, мм	60				
	Длина, мм	223				
	Глубина, мм	47				
	Сила закрывания категории EN2-4 в соответствии с EN 1154	соответствие				
8.	Тактильные таблички с наименованиями кабинетов, плоско-выпуклые буквы и азбука Брайля (цвет и наименование по согласованию с заказчиком) (Соответствие СП 59.13330.2012)	Страна происхождения товара Россия				
	Общая толщина тактильного знака, мм	4				
	Высота рельефа, мм	2				
	Шрифт Брайля представляет собой рельефно точеный шрифт для письма и чтения незрячими, в основе которого лежит комбинация точек шеститочия. Знак изображенный комбинацией рельефных точек высотой 0,7 мм, диаметром 1,5 мм, записывается в ячейке размером 4,5 мм x 8 мм		шт	8	1800,00	14400,00
	Материал изготовления: пластик, мм	3				
	Размер: ширина, мм	150				
	Размер: длина, мм	300				

КОПИЯ
ВЕРНА

Директор МБОУ СОШ № 16
Хрушев Хрушева МВ



	крепление двухсторонняя клеящаяся лента																																			
9.	FM - система для слабослышащих (на 3 человека) (Соответствие СП 59.13330.2012) <table><tr><td>Передатчик (переносной), разъем, мм</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Приемник (переносной), разъем, мм</td><td>3,5</td></tr><tr><td colspan="2">Зарядное устройство, микрофон (петличный), индуктивная петля, наушник (мягкая оболочка), шейный ремешок</td></tr></table>	Передатчик (переносной), разъем, мм	3,5	Приемник (переносной), разъем, мм	3,5	Зарядное устройство, микрофон (петличный), индуктивная петля, наушник (мягкая оболочка), шейный ремешок		Страна происхождения товара Россия	шт	1	75023,60	75023,60																								
Передатчик (переносной), разъем, мм	3,5																																			
Приемник (переносной), разъем, мм	3,5																																			
Зарядное устройство, микрофон (петличный), индуктивная петля, наушник (мягкая оболочка), шейный ремешок																																				
10.	Табло "Бегущая строка" с установкой (Соответствие Сп 59.13330.2012) <table><tr><td>Размер изделия:</td><td>1970</td></tr><tr><td>длина, мм</td><td>210</td></tr><tr><td>ширина, мм</td><td>90</td></tr><tr><td>высота, мм</td><td></td></tr><tr><td>Количество пикселей</td><td>192 x 16</td></tr><tr><td>высота символов, мм</td><td>160</td></tr><tr><td>Цвет сечения светового элемента: желтый</td><td>соответствие</td></tr><tr><td>Угол и яркость излучения одного элемента, град.</td><td>130x65</td></tr><tr><td>шаг пикселя, мм</td><td>10</td></tr><tr><td>максимальная видимость,</td><td>80</td></tr><tr><td>Максимальная потребляемая мощность, Вт</td><td>120</td></tr><tr><td>вес, кг</td><td>10</td></tr><tr><td>Напряжение питания, В</td><td>220</td></tr><tr><td>Температура эксплуатации изделия в диапазоне, градус</td><td>-30 - +50</td></tr><tr><td colspan="2">Программное обеспечение для табло входит в состав комплекта</td></tr></table>	Размер изделия:	1970	длина, мм	210	ширина, мм	90	высота, мм		Количество пикселей	192 x 16	высота символов, мм	160	Цвет сечения светового элемента: желтый	соответствие	Угол и яркость излучения одного элемента, град.	130x65	шаг пикселя, мм	10	максимальная видимость,	80	Максимальная потребляемая мощность, Вт	120	вес, кг	10	Напряжение питания, В	220	Температура эксплуатации изделия в диапазоне, градус	-30 - +50	Программное обеспечение для табло входит в состав комплекта		Страна происхождения товара Россия	шт	1	26748,24	26748,24
Размер изделия:	1970																																			
длина, мм	210																																			
ширина, мм	90																																			
высота, мм																																				
Количество пикселей	192 x 16																																			
высота символов, мм	160																																			
Цвет сечения светового элемента: желтый	соответствие																																			
Угол и яркость излучения одного элемента, град.	130x65																																			
шаг пикселя, мм	10																																			
максимальная видимость,	80																																			
Максимальная потребляемая мощность, Вт	120																																			
вес, кг	10																																			
Напряжение питания, В	220																																			
Температура эксплуатации изделия в диапазоне, градус	-30 - +50																																			
Программное обеспечение для табло входит в состав комплекта																																				
11.	Высокий унитаз-компакт с установкой (Соответствие СП 59.13330.2012) <table><tr><td>Ширина, мм</td><td>350</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>875</td></tr><tr><td>Глубина, мм</td><td>650</td></tr><tr><td colspan="2">Тип напольные унитазы-компакты</td></tr><tr><td>Высота чаши, см</td><td>42</td></tr><tr><td>Подключение воды</td><td>снизу</td></tr><tr><td>Крышка-сиденье</td><td>жесткая</td></tr></table>	Ширина, мм	350	Высота, мм	875	Глубина, мм	650	Тип напольные унитазы-компакты		Высота чаши, см	42	Подключение воды	снизу	Крышка-сиденье	жесткая	Страна происхождения товара Россия			3300,00	3300,00																
Ширина, мм	350																																			
Высота, мм	875																																			
Глубина, мм	650																																			
Тип напольные унитазы-компакты																																				
Высота чаши, см	42																																			
Подключение воды	снизу																																			
Крышка-сиденье	жесткая																																			

Директор МБОУ СОШ № 16
Иванов Иван Иванович



	Крепление-крышки-сиденья	металлическое					
	Материал	керамика					
	Цвет	белый					
12.	Эргономичная настенная раковина с чашей уменьшенной глубины и вогнутым передним краем с установкой (Соответствие СП 59.13330.2012)		Страна происхождения товара Китай				
	Ширина, мм	700					
	Высота, мм	190					
	Глубина, мм	560					
	Форма раковины	эргономичная раковина	шт	2	12607,47	25214.94	
	Положение отверстия для смесителя	по центру					
	Число отверстий для смесителя	1					
	Переливное отверстие	отсутствует					
	Материал	керамика					
	Цвет	белый					
13.	Смеситель сенсорный с верхней регулировкой температуры с установкой (Соответствие СП 59.13330.2012)		Страна происхождения товара Китай				
	Количество отверстий для монтажа	1 отверстие					
	Длина излива, мм	102					
	Высота излива, мм	59					
	Тип излива	фиксированный	шт	2	6000,00	12000,00	
	Тип управляющего элемента	керамический картридж					
	Донный клапан	нет					
	Подводка воды	гибкая					
	Диаметр подключения воды	внутренняя резьба					
	Цвет	хром					
14.	Держатель для костылей и трости из нержавеющей стали с установкой (Соответствие СП 59.13330.2012)		Страна происхождения товара Россия				
	Материал	нержавеющая сталь					
	Обработка поверхности	электро-плазменная полировка	шт	1	1719,66	1719.66	
	Крепление	Настенное крепление					
	Максимальная нагрузка, кг	5					
	Количество креплений	2 отверстия					
	Диаметр	6,2					

КОПИЯ
ВЕРНА



Директор МБОУ СОШ № 16
Арун Арун МД

	креплений, мм						
15.	Поручень для раковины с креплением к стене из нержавеющей стали с установкой (Соответствие СП 59.13330.2012)		Страна происхождения товара Россия	шт	2	7905,34	15810,68
Тип поручня, поручень для раковины с креплением к стене		соответствие					
Материал, труба нержавеющая сталь. В комплект входят шурупы и саморезы для крепления							
Диаметр трубы, мм	38						
Размер, мм	806*648*200						
16.	Маркировка верхней и нижней ступеней лестничных маршей желтыми полосами (краска)		Страна происхождения товара Россия	м/п	13	500,50	6506,50
краска, ширина полосы, мм		100					
Цвет		желтый					
17.	Поручень лестничного марша из нержавеющей стали (центральный вход) с установкой (Соответствие СП 59.13330.2012)		Страна происхождения товара Россия	м	5	7024,96	35124,80
Материал нержавеющая сталь. Поручни поставляются с шурупами для крепления.							
Диаметр трубы, мм	38						
толщина стенки трубы, мм	1,5						
Высота, мм	900						
18.	Поручень для пандуса двойной с отбойником двухригельный из нержавеющей стали (центральный вход на вновь строящийся пандус)с установкой (Соответствие СП 59.13330.2012)		Страна происхождения товара Россия	м	45	7081,37	318661,65
Материал нержавеющая сталь. Поручни поставляются с шурупами для крепления.							
Диаметр трубы, мм	38						
Толщина стенки трубы, мм	1,5						
Высота, мм	900						
19.	Двери алюминиевые двухстворчатые, с верхним витражом, с шириной одного проема 0,9 м, включая установку и ремонт откосов (Соответствие СП 59.13330.2012)		Страна происхождения товара Россия	шт	1	90526,34	90526,34
Высота, мм	2200						
Ширина одной	900						

Директор МБОУ СОШ №16
 Грива Грива АВ



	створки, мм Ширина второй створки, мм 570 открывание створок поворотное, влево, вправо витраж: высота, мм 740 витраж: ширина, мм 1470 стеклопакет витража, шт 2 цвет белый дверной замок: простой, профильный цилиндр, двухсторонний, ключ/ключ, шт 1					
20.	Двери входные из тамбура в холл первого этажа двух-створчатые, с верхним витражом, металлопластиковые шириной одного проема 0,9 м, включая установку и ремонт откосов (Соответствие СП 59.13330.2012) Высота, мм 2200 Ширина одной створки, мм 900 Ширина второй створки, мм 570 открывание створок поворотное, влево, вправо витраж: высота, мм 740 витраж: ширина, мм 1470 стеклопакет витража, шт 2 цвет белый стеклопакет на створке двери, шт 2 дверной замок: простой, профильный цилиндр, двухсторонний, ключ/ключ, шт 1	Страна происхождения товара Россия	шт	1	59523,86	59523.86
21.	Комплексная тактильная табличка. Буквы плоско-выпуклые с азбукой Брайля в рамке полноцветная (фон любой, цвет любой) с наименованием организации и режимом работы	Страна происхождения товара Россия	шт	1		7133,90

Директор МБОУ СОШ № 16
Григорьева А.В.

КОПИЯ
ВЕРНА



Общая толщина тактильного знака, мм	4					
Высота рельефа, мм	2					
Шрифт Брайля представляет собой рельефно точечный шрифт для письма и чтения незрячими, в основе которого лежит комбинация точек шеститочия. Знак изображенный комбинацией рельефных точек высотой 0,7 мм, диаметром 1,5 мм, записывается в ячейке размером 4,5 мм x 8 мм						
Материал изготовления: пластик, мм	3					
Размер изделия , ширина мм	300					
длина, мм	400					
Итого:						743915.41

ИТОГО: Семьсот сорок три тысячи девятьсот пятнадцать рублей 41 копейка

ЗАКАЗЧИК

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 16
Белоглинского района»

Директор МБОУ СОШ № 16
Л.П. Залитко
« » 2015 года
М.П.

ПОСТАВЩИК

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Реабилитационной Техники - Юг»

Директор
Н.Д. Москаленко
« » 2015 года
М.П.

Директор МБОУ СОШ № 16
Грунь Крулева ЛВ

КОПИЯ
ВЕРНА

